



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.12.2014 № РЗН 2014/2146

На медицинское изделие

Коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO, варианты исполнения VIO 200 D, VIO 300 D с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

ООО "ЭРБЭ Электромедицин"

Производитель

ЭРБЭ Электромедицин ГмбХ

Место производства медицинского изделия

Германия, , ERBE Elektromedizin GmbH , Waldhoernlestrasse 17, 72072, Tuebingen, Germany

Номер регистрационного досье № РЗН 2014/2146

Вид медицинского изделия: –

Класс потенциального риска применения медицинского изделия: 2б

Код Общероссийского классификатора продукции для
медицинского изделия: 94 4420

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение

Приказом Росздравнадзора от 18.12.2014. № _____

Допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

__подпись__

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.12.2014 № РЗН 2014/2146

Лист 3

- 4 мм. 4. Электрод нейтральный из проводящего силикона, многоцветный, в том числе: - с поверхностью контактирования 500 см² ;
- с поверхностью контактирования 187 см². 5. Электроды нейтральные стерильные в упаковке по 50 шт., в том числе: 5.1. ERBE NESSY Plate 170, 70: - из 2-х частей без кабеля с проводящей поверхностью 168 см², 72 см²;
- из 2-х частей с кабелем с проводящей поверхностью 168 см², 72 см²;
- из 2-х частей с кабелем с Молекс вилкой с проводящей поверхностью 168 см², 70 см²;
5.2. ERBE MONO Plate 140, 40: - цельный без кабеля с проводящей поверхностью 136 см², 40 см²;
- цельный с кабелем с проводящей поверхностью 136 см², 140 см²;
- цельный с кабелем с Молекс вилкой, с проводящей поверхностью 140 см². 5.3. ERBE NESSY Omega Plate: - без кабеля (85+23) см²;
- с кабелем (85+23) см². 6. Кабель соединительный для нейтральных электродов: - многоцветных длина 3 м, 4 м, 5 м;
- одноразовых с зажимом, длина 3 м, 4 м, 5 м;
- с вилкой длина 3 м, 4 м, 5 м. 7. Кабель для заземления. 8. Педаль - ножной переключатель, в том числе: - двухпедальный взрывозащищенный;
- двухпедальный невзрывозащищенный;
- двухпедальный для серии VIO;
- однопедальный взрывозащищенный;
- однопедальный невзрывозащищенный;
- однопедальный для серии VIO. 9. Кабель соединительный для ножного переключателя. 10. Адаптер, в том числе: - для кабеля с вилкой, длина 3 мм, 4 мм, 5 мм;
- для кабеля с 3-х штырьковой вилкой;
- для электрода монополярного - иглы, крючка;
- для электродов биполярных - иглы, зажимной цанги, электрода длиной 29 мм;
- для пинцетов биполярных, с вилкой 2 x 4 мм;
- для кабеля - Мартин/Бертхольд, с Бови - вилкой. 11. Пинцеты биполярные, в том числе: - прямой тупой, наконечник 1 мм, длина 14,5 см, 16,5 см, 19,5 см;
- прямой тупой, наконечник 2 мм, длина 14,5 см, 16,5 см, 19,5 см, 22 см, 26 см, 30 см;
- прямой тупой, наконечник 0,7 мм, длина 11 см;
- прямой тупой, с поверхностями захвата, наконечник 2,

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.12.2014 № РЗН 2014/2146

Лист 4

5 мм, длина 19 см;

- прямой, острый наконечник 1 мм, длина 16,5 см, 19,5 см;
- прямой острый, наконечник 0,7 мм, длина 11 см;
- прямой с антипригарным покрытием, наконечник 1,1 мм, длина 16,5 см, 19 см;
- прямой с промывкой тупой, наконечник 1,5 мм, длина 20 см;
- изогнутый тупой, наконечник 1 мм, длина 14,5 см, 16,5 см, 19,5 см;
- изогнутый тупой, наконечник 2 мм, длина 11 см, 19,5 см;
- изогнутый тупой с поверхностями захвата, наконечник 2,5 мм, длина 19 см;
- изогнутый тупой, наконечник 0,7 мм, длина 11 см;
- изогнутый острый, наконечник 1 мм, длина 14,5 см, 16,5 см, 19,5 см;
- изогнутый острый, наконечник 0,7 мм, длина 11 см;
- изогнутый тупой, по Мейзеру, наконечник 2,0 мм, длина 19 см;
- изогнутый с супертонким наконечником длина 16,5 см;
- изогнутый с антипригарным покрытием, наконечник 1,1 мм, длина 16,5 см, 19 см;
- изогнутый, с антипригарным покрытием, наконечник 2,2 мм, длина 19 см;
- с короткими загнутыми концами, тупой, наконечник 1 мм, длина 16,5 см, 19 см, 22,5 см;
- с короткими загнутыми концами, острый, наконечник 0,7 мм, длина 11 см;
- штыковидный тупой, с поверхностями захвата, наконечник 2,5 мм, длина 19 см;
- штыковидный тупой, наконечник 2 мм, длина 19,5 см;
- штыковидный тупой, наконечник 1 мм, длина 16,5 см, 19,5 см;
- штыковидный тупой, наконечник 1,2 мм, длина 22 см, 24 см;
- штыковидный, острый наконечник 1 мм, длина 16,5 см, 19,5 см;
- штыковидный острый, наконечник 0,7 мм, длина 22,5 см, 24 см;
- штыковидный с супертонким наконечником, длина 16,5 см, 24 см;
- штыковидный с супертонким наконечником 0,3 мм, длина 22,5 см;
- штыковидный с короткими, загнутыми вверх концами, тупой, наконечник 1 мм, длина 19,5 см, 22,5 см;
- штыковидный с короткими, загнутыми вниз концами, тупой наконечник 1 мм, длина - 19,5 см;
- штыковидный с антипригарным покрытием наконечник 1,1 мм, длина 16,5 см, 20 см, 23 см;
- штыковидный с антипригарным покрытием наконечник 2,2 мм, длина 20 см, 23 см;
- штыковидный с промывкой острый наконечник 0,

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

__подпись__

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.12.2014 № РЗН 2014/2146

Лист 5

5 мм, длина 20 см, 23 см;

- штыковидный, с промывкой, тупой, наконечник 1,0 мм, длина 20 см, 23 см;
- зажим BiClamp биполярный, длина 230 мм, 270 мм;
- зажим BiClamp биполярный, длина 230 мм, 270 мм;
- зажим BiClamp биполярный лапароскопический, длина 340 мм, диаметр 5 мм Maryland укомплектованный - полуглубокий, сплошной;
- зажим BiClamp биполярный лапароскопический, длина 340 мм, диаметр 5 мм укомплектованный с окошками - полуглубокий, сплошной;
- стержень-вставка для зажима BiClamp биполярного лапароскопического Maryland длина 340 мм, диаметр 5 мм - полуглубокий, сплошной;
- стержень-вставка для биполярного зажима BiClamp лапароскопического, длина 340 мм, диаметр 5 мм с окошками - полуглубокий, сплошной;
- трубка стержня для биполярных зажимов BiClamp лапароскопических, длина 340 мм;
- рукоятка для биполярных зажимов BiClamp лапароскопических, с кабелем 4 м;
- микропинцеты биполярные, диаметр 1,5 мм, длина 360 мм, 280 мм, 160 мм - штыковидный;
- рукоятка для биполярных микропинцетов с биполярным штекером, с кабелем 4 м;
- кабель соединительный для биполярных пинцетов, длина 3 м, 4 м, 5 м;
- ёмкость для промывки микропинцетов;
- адаптор для промывки микропинцетов;
- шланг к адаптору для промывки микропинцетов;
- устройство для ополаскивания EIP 2 для эндоскопии;
- ёмкость для отсоса секрета. 12. Инструменты биполярные, в том числе: - электрод-кольцо биполярный, стержень диаметр 5 мм, длина 340 мм;
- электрод-крючок биполярный, стержень диаметр 5 мм, длина 340 мм изогнутый, загнутый;
- игла биполярная коагуляционная длина 5 мм, стержень диаметр 5 мм, длина 340 мм;
- игла биполярная коагуляционная длина 10 мм, стержень диаметр 5 мм, длина 345 мм;
- игла биполярная коагуляционная, длина 15 мм, стержень диаметр 5 мм, длина 345 мм;
- игла биполярная коагуляционная, длина 25 мм, стержень диаметр 5 мм, длина 490 мм;
- электрод-крючок биполярный изогнутый, стержень диаметр 5 мм, длина 340 мм;
- электрод-игла прямой с изолированным стержнем,

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.12.2014 № РЗН 2014/2146

Лист 6

диаметр 5 мм, длина 320 мм, 470 мм;

- электрод-игла изогнутый с изолированным стержнем, диаметр 5 мм, длина 320 мм, 470 мм;

- щипцы биполярные для коагуляции, с изолированным стержнем, диаметр стержня 5 мм, тонкие, длина 330 мм, 430 мм;

- зажим биполярный с изолированным стержнем, диаметр стержня 5 мм, - длина 330 мм, 430 мм;

- ножницы биполярные BiSect, длина - 180 мм, 230 мм, 280 мм;

- протектор керамический BiSect для биполярных ножниц BiSect, длина 180 мм, 230 мм, 280 мм. 13. Кабель соединительный для биполярных инструментов, в том числе: - длина 3 м, 4 м, 5 м, с 2-мя контактными штырьками, для интернациональной серии. 14.

Электроды монополярные, в том числе: - электрод-нож, прямой по Киршнеру, упаковка 5 шт.;

- электрод-нож, прямой, ланцетевидный, упаковка 5 шт.;

- электрод-нож, изогнутый по Магенау, упаковка 5 шт.;

- электрод-шпатель прямой, упаковка 5 шт.;

- электрод-шпатель изогнутый, упаковка 5 шт.;

- электрод-шпатель, прямой, гибкий, упаковка 5 шт.;

- электрод-игла, прямой, упаковка 5 шт.;

- электрод-игла изогнутый, упаковка 5 шт.;

- электрод - «проволочная петля» диаметр 6 мм, 12 мм, 16 мм, упаковка 5 шт.;

- электрод - «ленточная петля» диаметр 12 мм, 16 мм, упаковка 5 шт.;

- электрод - шарик прямой, диаметр 2 мм, 4 мм, 6 мм, упаковка 5 шт.;

- электрод ? шарик, изогнутый, диаметр 2 мм, 4 мм;

- электрод - игла прямой, длинный, 29 мм. 14.1. Электроды монополярные с изолированным стержнем, в том числе: - электрод-игла прямой, длина 10 см;

- электрод-игла изогнутый, длина 10 см;

- электрод-игла изогнутый, по Миттермайеру, длина 10 см;

- электрод-нож прямой, длина 10 см;

- электрод-нож изогнутый, длина 10 см;

- электрод - «проволочная петля» прямой, длина 10 см, диаметр 5 мм;

- электрод - «проволочная петля» прямой, длина 10 см, диаметр 10 мм;

- электрод - шарик прямой, длина 10 см, диаметр 4 мм, 6 мм;

- электрод - шарик изогнутый, длина 10 см, диаметр 2 мм;

- электрод - шарик изогнутый, длина 18 см,

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.12.2014 № РЗН 2014/2146

Лист 7

диаметр 8 мм;

- электрод - шарик изогнутый, длина 18 см, диаметр 10 мм;
- электрод - шарик изогнутый, длина 23 см, диаметр 8 мм. 14.2. Электроды монополярные для конизации шейки матки, в том числе: - электрод с регулируемой петлёй, по Мергюю;
- электрод - петледержатель с изолированным стержнем;
- электрод - петля по 5 шт., ширина 12 мм, 19 мм;
- электрод-петля с изолированным стержнем, длина 12 см, диаметр 25 мм, 20 мм, 15 мм, 10 мм;
- электрод-петля по Зейдлю, с изолированным стержнем, длина 14,4 см, 10 x 15 мм;
- электрод-петля по Зейдлю, с изолированным стержнем, длина 14,1 см, 10 x 12 мм;
- электрод-петля по Зейдлю, с изолированным стержнем, длина 15,8 см, 15 x 20 мм;
- электрод-петля по Бургеру, с изолированным стержнем, длина 11,6 см, 6 x 15 мм. 14.3. Электроды монополярные для артроскопической резекции мениска, в том числе: - электрод-игла с изолированным стержнем, диаметр стержня 2 мм, 2,5 мм;
- электрод - игла, с коротким стержнем, длина 11 см;
- электрод - игла, с длинным стержнем, длина 17 см, упаковка 5 шт.;
- электрод-нож с изолированным стержнем, диаметр стержня 2 мм, 0,3 мм;
- электрод-нож с коротким стержнем, длина 11 см;
- электрод-нож с длинным стержнем, длина 17 см, упаковка 5 шт.;
- электрод для коагуляции, с изолированным стержнем, диаметр стержня 2 мм, с коротким стержнем длина 11 см, упаковка 5 шт.;
- электрод для коагуляции, с изолированным стержнем, диаметр стержня 2 мм, с длинным стержнем, длина 17 см, упаковка 5 шт. 14.4. Электроды монополярные для удаления варикозных узлов, в том числе: - электрод - эпиляция игла, прямой, изолированный, диаметр 0,13 мм, упаковка 10 шт.;
- электрод эпиляция игла, тонкий, неизолированный, диаметр 0,15 мм, упаковка 10 шт.;
- электрод - игла, изолированный, изогнутый, диаметр 0,45 мм, упаковка 5 шт.;
- электрод - игла, изолированный, изогнутый, диаметр 0,15 мм, упаковка 5 шт.;
- электрод - игла, изолированный, прямой, диаметр 0,45 мм, упаковка 5 шт.;
- электрод - игла,

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.12.2014 № РЗН 2014/2146

Лист 8

- изолированный, прямой, диаметр 0,15 мм, упаковка 5 шт.;
- электрод - зажимная цапга для эпиляционных игл - изолированных, неизолированных, для микроэлектродов;
 - удлинитель стержня монополярных электродов, длина 10 см, 15 см, 18 см;
 - подушечки для очистки монополярных электродов, упаковка 24 шт. 15. Кабель соединительный для электродов монополярных, в том числе: - длина 3 м, 4 м, для интернациональной серии. 16. Инструменты для ЛОР, в том числе: - микроигла 100 с изолированным металлическим стержнем, диаметр 1,5 мм, длина 100 мм;
 - микроигла 240 с изолированным металлическим стержнем, диаметр 1,5 мм, длина 240 мм;
 - рукоятка для микроиглы с регулированием длины, с кабелем 4 м;
 - зонд коагуляционный жёсткий, с изолированным стержнем, диаметр 2,3 мм, длина 500 мм;
 - зонд коагуляционный гибкий, диаметр 1,5 мм, длина 1500 мм. 17. Кабель соединительный для ЛОР ? инструментов, в том числе: - длина 3 м, 5 м, для интернациональной серии. 18. Инструменты для микрохирургии, в том числе: - держатель электрода с кабелем и вилкой, без пусковой кнопки;
 - держатель электрода тонкий с кабелем и вилкой, для электродов с 3-х штырьковой вилкой;
 - игла супертонкая, диаметр 0,05 мм, с изолированным стержнем, длина 40 мм, красного цвета - изогнутая, загнутая, прямая;
 - игла тонкая, диаметр 0,1 мм, с изолированным стержнем, изогнутая, длина 40 мм, зелёного цвета - изогнутая, загнутая, прямая;
 - игла, диаметр 0,2 мм, с изолированным стержнем, изогнутая, длина 40 мм, коричневого цвета - изогнутая, загнутая, прямая;
 - петля проволочная микроразмерная, диаметр 2,5 мм, с изолированным стержнем, длина 40 мм, цвет жёлтый - изогнутая, загнутая, прямая;
 - петля проволочная, микроразмерная, диаметр 4 мм, с изолированным стержнем, длина 40 мм, цвет оранжевый;
 - изогнутая, загнутая, прямая;
 - петля проволочная микроразмерная, диаметр 1,5 x 5 мм, с изолированным стержнем, длина 40 мм, цвет фиолетовый - изогнутая, загнутая, прямая;
 - шарик микроразмерный,

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.12.2014 № РЗН 2014/2146

Лист 9

- диаметр 1,5 мм, с изолированным стержнем, длина 40 мм, цвет синий - изогнутый, прямой;
- игла супертонкая, диаметр 0,05 мм, с изолированным стержнем, длина 110 мм, цвет красный;
 - игла тонкая, диаметр 0,1 мм, с изолированным стержнем, длина 110 мм, цвет зелёный;
 - игла, диаметр 0,2 мм, с изолированным стержнем, длина 110 мм, цвет коричневый;
 - петля проволочная микроразмерная, диаметр 2,5 мм, с изолированным стержнем, длина 110 мм, цвет жёлтый;
 - шарик микроразмерный, диаметр 1,5 мм, с изолированным стержнем, длина 110 мм, цвет синий;
 - электрод-шпатель, 2,35 x 19 мм, длина 5 см, 13 см, упаковка 5 шт.;
 - электрод-шпатель, 2,35 x 19 мм, длина 5 см, 13 см, упаковка 50 шт.;
 - электрод-игла, 0,7 x 19 мм, длина 5 см, упаковка 5 шт.;
 - электрод-игла, 0,7 x 19 мм, длина 5 см, упаковка 50 шт.;
 - электрод-шарик, диаметр 2,2 мм, длина 5 см, упаковка 5 шт.;
 - электрод-шарик, диаметр 2,2 мм, длина 5 см, упаковка 5 шт.;
 - электрод для коагуляции вакуумный;
 - пинцет монополярный изолированный, прямой, 20,2 см, наконечник 1,7 x 13 мм, тупой;
 - пинцет монополярный изолированный, штыковидный, 23,3 см, наконечник 1,9 x 13 мм, тупой;
 - пинцет монополярный изолированный, прямой, 26,6 см, наконечник 1,9 x 13 мм, тупой.
19. Инструменты для минимально-инвазивной хирургии, в том числе: 19.1. Инструменты монополярные: - электрод-крючок, с кнопками запуска генератора, с изолированным стержнем;
- электрод-крючок круглый, с изолированной металлической трубкой, длина стержня 320 мм, диаметр 5 мм - с кнопками запуска генератора, без кнопки;
 - электрод-крючок плоский, с изолированной металлической трубкой, длина стержня 320 мм, диаметр 5 мм, L-образный, J-образный;
 - электрод-игла, с соединителем для подключения промывки, с изолированной металлической трубкой, диаметр стержня 5 мм; длина стержня 320 мм, 470 мм;
 - электрод-игла с изолированным стержнем, длина 310 мм, диаметр 5 мм - с защитной втулкой, с отсасывающей втулкой.
20. Кабель соединительный для монополярных инструментов,

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.12.2014 № РЗН 2014/2146

Лист 10

- не более 100 шт., в том числе: - длина 4 м, 5 м, для интернациональной серии. 21. Инструменты одноразовые стерильные, в том числе: - микрозонд 360, биполярный гибкий, стерильный изолированный, диаметр 1,5 мм, длина 360 мм;
- зонд марбургский биполярный, гибкий, стерильный, изолированный, диаметр 0,9 мм, длина 800 мм;
 - микрозонд 600 биполярный, гибкий, стерильный, изолированный диаметр 1,5 мм, длина 600 мм;
 - микрозонд коагуляционный биполярный, изолированный, диаметр 1,5 мм, длина 360 мм - жёсткий, гибкий;
 - рукоятки для микрозондов, с кабелем 4 м. - инструмент ТЭМ 400, металлический стержень, изолированный, диаметр стержня 8 мм, длина 405 мм, включая шланговый комплект, щётку и штифтик для чистки канала отсоса;
 - инструмент ТЭМ 150, металлический стержень, изолированный, диаметр стержня 8 мм, длина 150 мм, включая шланговый комплект, щётку и штифтик для чистки канала отсоса.
22. Электроды биполярные для коагуляции, в том числе: - электрод биполярный контактного типа прямой, длина 8,5 см, наконечник изогнутый под углом 45°;
- электрод биполярный контактного типа, изогнутый, длина 10 см, наконечник под углом 22,5°;
 - электрод биполярный контактного типа, изогнут под углом 45°, длина 10 см, наконечник изогнутый под углом 45°;
 - электрод биполярный контактного типа, изогнут под углом 90°, длина 18,5 см, наконечник изогнутый под углом 45°;
 - электрод-игла биполярный, изогнут под углом 22,5°, длина 10 см, наконечник 1,6 мм x 9 мм;
 - электрод-игла биполярный прямой, изолированный стержень, длина 100 мм, диаметр 5 мм;
 - электрод-игла биполярный изогнутый, изолированный стержень, длина 100 мм, диаметр 5 мм.
23. Тележка приборная, в том числе: - тележка приборная с креплением;
- тележка приборная с креплением, универсальная для серии VIО.

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

подпись